

## 電動用ベッド仕様書

### 1. 入札物品の名称

介護用電動ベッド 一式

	品名	型式	数量
①	アールホジショニングベッド 3モーター/ 樹脂ボート(木目調) センターロック仕様	P400-73AC	84 台
②	ラフィオベシックベッド 3モーター/ スクエアボート(ダークブラウン)	P110-32BFR	6 台
③	ラフィオ用超低床用キャスター	PC01-5CK	6 セット
④	ロングサイドレール(2本組)	PA505-96	90 組
⑤	レバーロック式ベッド用グリップ「ニーパロL」 ひざパッド付	PG03-116MP	9 本
⑥	オーバーテーブル 90cm/83cm 幅切替式	PT01-A1	5 台
⑦	昇降式ベッドサイドテーブル(ホワイト)	PT03-840WH	5 台
⑧	ユービーポイントエース/清拭タイプ 90cm 幅 レギュラータイプ	PM27-A9008	87 枚
⑨	ゼロリア/清拭タイプ 90cm 幅 レギュラータイプ	PM19-A9012	3 枚
⑩	10年保証サービス(プレミアム/介護施設)	10年保証サービス (プレミアム)	90

同等品不可。

### 2. 電動用ベッド一式の仕様は、次のとおりとする。

(性能・機能の要件)

(1)の電動ベッド 84 台は、下記であること。

- ① 背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる3モーターベッドであること。
- ② 利用者のベッド上でのポジショニング姿勢を補助できるよう背上げを頭-背部と腰部の二つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げができること。
- ③ 背ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、2段階の角度調節機能を有すること。
- ④ 足ボトムは背上げ時にずれが起きにくいように一段階足ボトムの曲がる位置を調

整できる機能があること。

- ⑤ ベッドからの乗り降りや移乗が楽に行えるように、ベッド側面の左右の頭側 2 か所以外のサイドフレームをベッド内側方向に縮めることができる構造とする。
- ⑥ ボトムは通気性が優れているメッシュボトムであること。
- ⑦ 本ベッドは、ベッド側面中央部にサイドレールを取付けることができること。
- ⑧ 緊急時には、ピンを取外すことにより背ボトムを下げるができること。
- ⑨ 一つのキャスターロックペダルを踏むと全部のキャスターがロックできる仕組みであること。
- ⑩ 上記ペダルはどこからでも操作できるように本体の頭側・足側の合計 6 か所以上キャスターロックペダルがあること。

(2)の超低床ベッド 6 台は下記仕様であること。

- ① 超低床ベッドの高さはキャスターをつけてボトムから床までの高さが 15.5 cm であること。
- ② ベッドからの乗り降りや移乗が楽に行えるように、全てのベッド側面のサイドレール受けをベッド内側方向に収納することができること。
- ③ ボトムは通気性が優れているメッシュボトムであること。
- ④ 緊急時には、ピンを取外すことにより背ボトムを下げるができること。

(3)の超低床キャスター6 セットは下記仕様であること。

- ①キャスターは一つ一つが個別ロックできること。
- ②上記超低床用ベッドに装着できること。

(4)のベッドサイドレール 90 組は下記仕様であること。

- ① 縦に格子を入れておらず、万が一腕などが出た状態で背上げを行っても横にスライドして挟み込みを極力回避できる設計であること。
- ② ベッド本体と同一メーカーであること

(5) の介助バー9 本は下記仕様であること。

- ① ベッド本体への脱着が工具などを使わず簡単に取り付けることができること。
- ② 膝折れを防ぎ、安全な立ちあがり・移乗が出来るようにひざ当てパッドが付いていること。

(6)のオーバーテーブル 5 台は下記仕様であること。

- ①設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できること。

②ベッドのフットボードに掛けて収納できること。

(7)の昇降式ベッドサイドテーブル5台は下記仕様であること。

- ①天板は傷が付きにくいメラミン化粧板であること。
- ②支柱側の2か所のキャスターはストッパー付きであること。
- ③天板を下から押す力が加わると天板の高さが上がり、ベッドの不意な上昇による身体の挟み込み事故を防止できる機能が搭載されていること。

(8)のマットレス87枚は下記仕様であること。

- ① 素材がウレタンであり、リバーシブル仕様であること。
- ② 裏表の硬さが異なること。
- ③ マットレスの厚さが8cm以上であること。

(9)のマットレス3枚は下記仕様であること。

- ① 身体の部位に合わせて施したプロファイル加工の上に薄い層があり、優れた体圧分散効果が期待できる仕様であること。
- ② 反発力を担保しながら柔らかさによる体圧分散性を実現したウレタン素材であること。

(10)の10年保証

- ① 納入後より10年間は、ベッドの電装品関連（モーター、手元スイッチ、コントロールボックス、電源コード）、キャスター自然・過失を問わず全ての故障、破損を保証するサービスであること。

入札価格は搬入取付費用を含む合計価格とする。(税抜き表記)

見積書の商品の内訳は上記の規格どおり作成すること。